



**ANEST
IWATA**

MSGS-200 evo

PISTOLET
HAUTE PRESSION

Active with Newest Technology

LES AVANTAGES

DESIGN DE HAUTE QUALITÉ

Dans les pas de notre célèbre pistolet manuel SUPERNOVA, le MSGS-200 offre un équilibre parfait et une ergonomie optimale.

1

CORPS CHROMÉ

Nettoyage facile



2

GÂCHETTE SOUPLE

Limite la fatigue du peintre

2

1

ANEST IWATA

3

3

FILTRE COURT pour applications standards *Sur demande

4

FILTRE LONG pour applications intensives.

Le filtre long offre une grande surface de filtration pour une longue durée d'utilisation




FILTRE COURT* OU LONG



TECHNOLOGIE ANEST IWATA 5

Le MSGS-200 offre tous les avantages de la technologie haute pression (rapidité, oversprays limités) et également les avantages de la technologie traditionnelle HVLP c'est-à-dire excellente finition, haut taux de transfert et atomisation de haute qualité.



6 ATOMISATION AI-HVLP

Haute performance d'atomisation, compatible HVLP.

ROTATION RAPIDE ET FACILE DU CHAPEAU

La protection de chapeau en plastique et le joint en PTFE permettent une orientation aisée et précise du chapeau d'air.

CHAPEAU D'AIR SÉCURISÉ


PROTECTION DU CHAPEAU D'AIR

Pour éviter tout endommagement, le chapeau est équipé d'une bague en composite protégeant des chocs éventuels et d'un contact direct avec l'opérateur.



AJUSTEMENT LARGEUR DE JET

Nouveau chapeau permettant un excellent contrôle de réglage et une variation importante de la largeur de jet.



PERFORMANCE

1 BUSE & AIGUILLE



Système breveté: seulement 3 opérations pour démonter l'aiguille et le siège.



Cette innovation améliore la performance en réduisant les opérations et les coûts d'entretien.

2 OPTION

RACCORD TOURNANT - Compact et de haute qualité, raccord tournant haute pression en acier inoxydable.



3 MSGS-200 EVO - BUSES

		ANGLE									FILTRE RECOMMANDÉ / MESH			
		10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	200	150	100	50
DIAMÈTRE	0,007	0710	0720	0730	0740									
	0,009	0910	0920	0930	0940	0950								
	0,011	1110	1120	1130	1140	1150	1160	1170						
	0,013	1310	1320	1330	1340	1350	1360	1370	1380					
	0,015	1510	1520	1530	1540	1550	1560	1570	1580					
	0,016	1610	1620	1630	1640	1650	1660	1670	1680	1690				
	0,018		1820	1830	1840	1850	1860	1870	1880	1890				
	0,020			2030	2040	2050	2060	2070	2080	2090				
	0,022		2220	2230	2240	2250	2260	2270	2280	2290				
	0,024			2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490				
	0,027				2740	2750	2760	2770	2780	2790				
	0,029				2940	2950	2960	2970	2980	2990				
	0,031				3140	3150	3160	3170	3180	3190				
	0,033						3360							
	0,035				3540	3550	3560	3570	3580	3590				
	0,039					3950	3960							
	0,041						4160	4170	4180	4190				



MSGS-200 250L evo

FILTRE LONG
PRESSION MAXI.
250 BAR / 3626 PSI



Active with Newest Technology

ANEST IWATA France S.A.

Saint Quentin Fallavier, Lyon - FRANCE

info@anest-iwata-fr.com

www.anest-iwata-coating.com

 @AnestIwataFrance

ANEST IWATA Italia S.r.l.

Chieri (TO) - ITALY

info@anest-iwata-it.com

www.anest-iwata-coating.com

ANEST IWATA Deutschland GmbH

Leipzig - GERMANY

info@anest-iwata-de.com

www.anest-iwata.de

ANEST IWATA U.K. Ltd.

St. Neots Cambridgeshire - ENGLAND

info@anest-iwata-uk.com

www.anest-iwata.co.uk

ANEST IWATA Iberica S.L.U.

Saint Adrià del Besos - Barcelona - SPAIN

info@anest-iwata-ib.com

www.anest-iwata.es

ANEST IWATA Scandinavia AB.

Partille, Göteborg - SWEDEN

info@anest-iwata-se.com

www.anest-iwata.se

ANEST IWATA Polska Sp. Z o.o.

Jasin / Swarzędz - POLAND

info@anest-iwata-pl.com

www.anest-iwata.pl