

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto

WK403070

Descripción del producto

Lijadora circular paredes-techos

Características

Cuerpo de ABS y acero carbono

Interruptor con botón de funcionamiento continuo

Sistema de extracción integrado (compatible con aspirador)

Agarre ergonómico antideslizante

Mango auxiliar

Selector de velocidades

Sistema de luz LED 360° integrado

Fijación con velcro

Extensible

Plegable

Incluye disco microperforado de lijado

Incluye manguera de aspiración de 1.5 metros

Incluye bolsa reutilizable colectora de polvo de 20 litros

Incluye correa de uso

Incluye bolsa de transporte

Datos técnicos

Voltaje y frecuencia 230 V ~ 50 HZ

Potencia 750 W

Revoluciones 1000 - 1850 RPM

Velocidades 6

Diámetro del disco 225 MM

Largo total 1350 - 1800 MM

Graduación 0 - 45° Largo del cable 4 M Largo de la manguera 1.5 M

Diámetros de conexión 40 / 47 / 57 MM

Certificación CE Peso neto 4.1 KG

Datos logísticos

Código de barras 8424835001216 Código arancelario 84672959

Medidas del embalaje 735 X 230 X 315 MM

Peso del embalaje 6.9 KG